



2024 STOCK LIST / INVENTAIRE 2024

| ASPEN / TREMBLE                            |        | HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE               |        |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR                                | 5,000  | 5/4 2 COM 1-2 WHITE                       | 2,800  |
| 4/4 SEL/BTR SAP/STAIN S2S 15/16" 7'-12'    | 6,000  | 6/4 1 COM 1-2 WHITE                       | 5,300  |
| 4/4 SEL/BTR SAP/STAIN 8'-12'               | 16,400 | 8/4 SEL/BTR 1-2 WHITE                     | 3,000  |
| 4/4 1 COM                                  | 48,000 | 8/4 1 COM SAP/BTR                         | 700    |
| 4/4 2 COM                                  | 57,000 | 8/4 1COM 1-2W 7-12'                       | 5,400  |
| BEECH / HETRE                              |        | 12/4 SEL/BTR SAP 1 FACE                   | 100    |
| 4/4 SEL/BTR                                | 1,600  | QUARTER SAWN MAPLE/ ÉRABLE QUARTIER       |        |
| 4/4 1 2 COM                                | 950    | 4/4 SELECT 1-2 WHITE 4"-5" 6'             | 500    |
| 6/4 SEL/BTR                                | 1,700  | 4/4 SELECT UNS 6'-7'                      | 600    |
| 6/4 1 COM                                  | 450    | BIRDS EYE MAPLE / ÉRABLE PIQUÉ            |        |
| 6/4 2 COM                                  | 690    | 4/4 1 Com/BTR UNS                         | 0      |
| BASSWOOD / TILLEUL                         |        | 4/4 2 COM SAP/BTR                         | 0      |
| 4/4 SEL/BTR UNS 6'-7'                      | 8,000  | HICKORY /CARYER                           |        |
| 4/4 SEL/BTR                                | 5,800  | 4/4 SEL/BTR                               | 4,000  |
| 4/4 1 COM                                  | 33,000 | JATOBÁ /CERISIER BRÉZILIEN                |        |
| 4/4 2 COM                                  | 6,400  | 5/4 SEL/BTR UNS 14'                       | 1,950  |
| 9/4 SEL/BTR                                | 11,500 | BOCOTTE 4/4 Clear shorts                  |        |
| 9/4 1 COM                                  | 4,600  | RED ELM / ORME ROUGE                      | 30     |
| PANNELING VJ 3" & 4" 11'-12'               | 1,900  | 4/4 SEL/BTR                               | 536    |
| BUTTERNUT / NOYER CENDRÉ                   |        | 6/4 SEL/BTR                               | 1,972  |
| 4/4 SEL/BTR                                | 1,900  | RED OAK (NORTHERN ) Chêne Rouge           |        |
| 4/4 1 COM                                  | 16,000 | 4/4 SEL/BTR UNS 4-1/2"-5-1/2"             | 3,000  |
| 5/4 1 COM                                  | 1,500  | 4/4 1 COM UNS S2S 15/16"                  | 11,700 |
| 8/4 1 COM                                  | 1,350  | 4/4 1 COM UNS 4'-10'                      | 9,000  |
| 8/4 2COM                                   | 780    | 4/4 1 COM UNS S2S 7/8"                    | 1,400  |
| 4/4 WORMY / TROUS DE VERS                  | 660    | 5/4 SEL/BTR UNS 9'-10'                    | 12,000 |
| CHERRY / CERISIER                          |        | 5/4 SEL/BTR UNS 6'                        | 150    |
| 4/4 SEL/BTR 90/70 RED                      | 2700   | 5/4 2 COM UNS                             | 200    |
| 4/4 1 COM 90/70 RED                        | 2,000  | 6/4 SEL/BTR UNS                           | 700    |
| 5/4 SEL/BTR 90/70 RED                      | 4,100  | 8/4 SEL/BTR                               | 3,000  |
| 5/4 1 COM 100/90 RED                       | 315    | SOFT MAPLE / PLAINE                       |        |
| 6/4 SEL/BTR RED                            | 1118   | 4/4 SEL/BTR SAP/BTR                       | 7,000  |
| 8/4 SEL/BTR RED                            | 2700   | 4/4 SEL/BTR UNSELECTED                    | 1,000  |
| HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE                |        | 4/4 SEL/BTR REGULAR                       | 22,000 |
| 4/4 SEL/BTR 1-2 White 13-16'               | 500    | 4/4 1 COM SAP/BTR                         | 45,000 |
| 4/4 SEL/BTR 1-2 White 9-12'                | 10,000 | 4/4 1 COM UNS 4'-10'                      | 4,000  |
| 4/4 SEL/BTR 1-2 White 8' (3 1/2" - 4 1/2") | 3,400  | 4/4 1 COM REGULAR                         | 4,000  |
| 4/4 SELECT 1-2 White 6'-7'                 | 9,000  | 4/4 SEL/BTR SAP/BTR <b>CURLY</b> 15/16"   | 6,000  |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR                        | 1,300  | 4/4 1 COM SAP/BTR <b>CURLY</b> S2S 15/16" | 9,300  |
| 4/4 SEL/BTR SAP 1 FACE                     | 400    | 4/4 SEL/BTR STAIN 8'-16' 15/16"           | 5,000  |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR STAIN S2S 7/8"         | 2,900  | 4/4 SEL/BTR STAIN 6'-7' 15/16"            | 8000   |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR STAIN S2S 15/16"       | 4,000  | 8/4 SEL/BTR SAP/BTR 11'-16'               | 300    |
| 4/4 SEL REGULAR 6'                         | 8,000  | 12/4 2 COM UNS                            | 300    |
| 4/4 1 COM 1-2White 6'-12'                  | 7,200  | BLACK STEAMED WALNUT / NOYER NOIR         |        |
| 4/4 1 COM 1-2White 4'-5'                   | 15,000 | 4/4 SEL/BTR                               | 5,000  |
| 4/4 1 COM SAP STAIN                        | 9,800  | 4/4 SELECT RIFT 6'                        | 4,000  |
| 4/4 1 COM REGULAR                          | 25,000 | 4/4 1 COM UNS                             | 2,800  |
| 4/4 2 COM 1-2 WHITE                        | 2,700  | 5/4 SEL/BTR UNS                           | 3,000  |
| 4/4 2 COM SAP/BTR                          | 11,000 | 6/4 SEL/BTR UNS                           | 4,000  |
| 4/4 2 COM SAP STAIN                        | 0      | 8/4 SEL/BTR UNS                           | 6,000  |
| 4/4 2 COM REGULAR                          | 1,900  | 8/4 SEL/BTR RIFT                          | 2,500  |
| 4/4 1 COM 1-2W S2S15/16 Cracked            | 10,700 |                                           |        |
| 5/4 SEL/BTR 1-2 WHITE 7'-12'               | 8,000  |                                           |        |
| 5/4 SEL/BTR SAP STAIN S2S 1-7/32"          | 400    |                                           |        |
| 5/4 1 COM SAP/BTR                          | 800    |                                           |        |
| 5/4 2 COM SAP/BTR                          | 1,150  |                                           |        |
| 5/4 2 COM 1-2W                             | 2,785  |                                           |        |

SPECIALIZED IN NORTHERN HARDWOODS LUMBER SINCE 1978

SPECIALISÉS DANS LES BOIS FRANCS DEPUIS 1978

# Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec

Visit us at: [www.iwgoodfellow.com](http://www.iwgoodfellow.com)

| WHITE ASH / FRÊNE D' AMÉRIQUE  |                                |              | CURLY BIRCH                               |         |        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|--------|
| 4/4 PRIME/SB                   | UNS                            | 4,000        | 4/4 SEL/BTR                               | SAP/BTR | 3,200  |
| 4/4 PRIME                      | REGULAR                        | 13,000       | 4/4 1 COM                                 | UNS     | 3,200  |
| 4/4 1 COM                      | REGULAR                        | 2,500        | 5/4 1 COM/BTR                             | UNS     | 1,100  |
| 4/4 1 COM                      | SAP/BTR                        | 4,600        | <b>RED BIRCH / MERISIER ROUGE</b>         |         |        |
| 6/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 7,700        | 4/4 SEL/BTR                               |         | 0      |
| 8/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 17,000       | 4/4 1 COM                                 |         | 0      |
| 8/4 1 COM                      | UNS                            | 4,700        | 4/4 2 COM                                 |         | 0      |
| <b>WHITE OAK / CHENE BLANC</b> |                                |              | 5/4 12 COM                                |         | 0      |
| 4/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 11,000       | <b>YELLOW POPLAR / PEUPLIER AMÉRICAIN</b> |         |        |
| 4/4 SEL/BTR                    | UNS RIFT                       | 400          | 4/4 SEL/BTR                               |         | 20,000 |
| 4/4 SEL/BTR                    | UNS QS/QR                      | 600          | 5/4 SEL/BTR                               |         | 9,000  |
| 4/4 1 COM                      | UNS Q/R                        | 1,500        | 6/4 SEL/BTR                               |         | 3,000  |
| 4/4 1 COM                      | UNS                            | 2,000        | 8/4 SEL/BTR                               |         | 3,300  |
| 5/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 3,000        | 10/4 SEL/BTR                              |         | 200    |
| 5/4 SEL/BTR                    | UNS RIFT                       | 880          |                                           |         |        |
| 6/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 2,300        |                                           |         |        |
| 6/4 SEL/BTR                    | UNS RIFT                       | 1,300        |                                           |         |        |
| 8/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 6,000        |                                           |         |        |
| 8/4 SEL/BTR                    | UNS RIFT                       | 3,500        |                                           |         |        |
| <b>YELLOW BIRCH / MERISIER</b> |                                |              |                                           |         |        |
| 4/4 SELECT/BTR                 | SAP/BTR 7'-8' +                | 20,000       |                                           |         |        |
| 4/4 SELECT                     | SAP/BTR 6'-7'                  | 28,000       |                                           |         |        |
| 4/4 SEL/BTR                    | SAP STAIN S2S 15/16" 8'-12'    | 30,000       |                                           |         |        |
| 4/4 SEL                        | SAP STAIN S2S 15/16" 6-7'      | 16,000       |                                           |         |        |
| 4/4 SEL/BTR                    | REGULAR S2S 15/16"             | 1,500        |                                           |         |        |
| 4/4 SEL/BTR                    | REGULAR                        | 40,000       |                                           |         |        |
| 4/4 SEL                        | REGULAR                        | 50,000       |                                           |         |        |
| 4/4 1 COM                      | SAP/BTR                        | 25,000       |                                           |         |        |
| 4/4 1 COM                      | SAP STAIN 15/16"               | 23,000       |                                           |         |        |
| 4/4 1 COM                      | SAP STAIN 7/8"                 | 1,000        |                                           |         |        |
| 4/4 1 COM                      | SAP/STAIN                      | 2,500        |                                           |         |        |
| 4/4 1 COM                      | REGULAR                        | 50,000       |                                           |         |        |
| 4/4 2 COM                      | SAP/BTR                        | 0            |                                           |         |        |
| 4/4 2 COM                      | SAP/STAIN                      | 6,000        |                                           |         |        |
| 4/4 2 COM                      | REGULAR                        | 4,800        |                                           |         |        |
| 5/4 SEL/BTR                    | SAP/BTR 8'+ / SEL SAP/BTR 6-7' | 3700 / 12000 |                                           |         |        |
| 5/4 SEL/BTR                    | REGULAR                        | 4,000        |                                           |         |        |
| 5/4 1 COM                      | REGULAR                        | 7,800        |                                           |         |        |
| 5/4 1 COM                      | SAP/BTR                        | 9,500        |                                           |         |        |
| 5/4 2 COM                      | SAP/BTR                        | 1,000        |                                           |         |        |
| 5/4 2 COM                      | REGULAR                        | 4,300        |                                           |         |        |
| 6/4 SEL/BTR                    | SAP/BTR                        | 2,800        |                                           |         |        |
| 6/4 SEL/BTR                    | REGULAR                        | 3,300        |                                           |         |        |
| 6/4 1 COM                      | SAP/BTR                        | 4,100        |                                           |         |        |
| 6/4 1 COM                      | REGULAR                        | 1,300        |                                           |         |        |
| 8/4 SEL/BTR                    | UNS                            | 2,700        |                                           |         |        |
| 8/4 SEL                        | UNS                            | 1,200        |                                           |         |        |
| 8/4 SEL/BTR                    | SAP/BTR                        | 3,900        |                                           |         |        |
| 8/4 2C BTR                     | UNS (IN KILN) (NOT GRADED)     | 32,000       |                                           |         |        |
| 8/4 1 COM                      | SAP/BTR                        | 2,200        |                                           |         |        |
| 8/4 1 COM                      | UNS                            | 1,000        |                                           |         |        |

## W.R.Cedar

|                                 |    |       |
|---------------------------------|----|-------|
| 4/4 ABTR                        | 4" | 522   |
| 5/4 (1" x 6") x 18' STK DECKING |    | 7,800 |

## DIAGONAL FLUTED KILN STICKS

VARIOUS SIZES 5/8"-15/16" x 1-1/4" x 4' or CUSTOM

GRADE: #1 = 100% clear

#2 = SOUND WITH MINOR DEFECTS

"SPECIAL ON 50,000 NEW MAPLE STICKS"

## KILN STICK PHOTOS



WE SURFACE TWO SIDES AND REGRADE AFTER THE KNIFE ON REQUEST

NOUS OFFRONS LE SERVICE DE PLANAGE AVEC RE-CLASSIFICATION

j.w. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.  
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,  
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0

**KILN STICK MANUFACTURER SINCE 1997 ( ALL SIZES )**  
**Manufacturier de Lattes de séchage depuis 1997 ( Toutes dimensions )**



**SUPPLIER OF NORTH AMERICAN & CANADIAN HARDWOODS**  
**FOURNISSEUR DE BOIS FRANCS CANADIEN & NORD AMÉRICAIN**  
**INCLUANT PINS, CÈDRES, SAPINS, BOIS JOINTÉ, EXOTIQUES**  
**WE ALSO OFFER PINES, CEDARS, FIRS, EXOTICS & FINGER JOINT**

john@jwgoodfellow.com

*JOHN GOODFELLOW*

450-429-8143

bruce@jwgoodfellow.com

*BRUCE GOODFELLOW*

514-347-6224

robert@jwgoodfellow.com

*ROBERT GOODFELLOW*

514-953-0159

william@jwgoodfellow.com

*William Goodfellow*

514-261-3856

james@jwgoodfellow.com

*James Goodfellow*

514-894-4254

armand@jwgoodfellow.com

*Armand Cormier*

514-993-6736

charles@jwgoodfellow.com

*Charles Pépin*

819-852-1528

**544, Barr Street, HEMMINGFORD, Québec, CANADA J0L 1H0**  
**MAIN OFFICE 450-247-2775**